



HYSEK

MANUFACTURE HAUTE HORLOGERIE



INSTRUCTIONS FOR USE
MODE D'EMPLOI

FURTIF

44MM SKELETON TOURBILLON

HYSEK

MANUFACTURE HAUTE HORLOGERIE



- 1** Hours hand
Aiguille des heures
- 2** Minutes hand
Aiguille des minutes
- 3** Power reserve hand
Aiguille de réserve de marche

HYSEK

MANUFACTURE HAUTE HORLOGERIE




Manual Winding-Mechanism

Turn the crown clockwise until the power reserve hand is horizontal (maximal winding).

Remontage manuel

Tourner la couronne dans le sens horaire jusqu'à ce que l'aiguille de réserve de marche soit en position horizontale (remontage maximal).



- 1 Maximal winding**
Remontage maximal
- 2 Minimal winding**
Remontage minimal

HYSEK

MANUFACTURE HAUTE HORLOGERIE



Setting time

Pull the crown out one notch and turn clockwise or anticlockwise. Push back the crown after use.

Kindly note for a correct time setting, it is important to forward the minutes hand at least 15 minutes on the initial time, then go back at time and push on the crown.

Mise à l'heure

Tirez la couronne d'un cran puis tournez-la dans le sens désiré. Repoussez la couronne après utilisation.

Pour la mise à l'heure de votre montre, il est important d'avancer les aiguilles des minutes d'au moins 15 minutes sur l'heure initiale puis revenir à l'heure souhaitée et appuyer sur la couronne.



HYSEK

MANUFACTURE HAUTE HORLOGERIE

Chemin de la vignette 1
CH-1167 Lussy sur Morges

Phone +41 21 804 90 90
Fax +41 21 803 19 29
sales@hysek.com

hysek.com